

Ergostim[®] XG

ERGOSTIM XG jest organicznym środkiem wspomagającym uprawę roślin w rolnictwie. Stosowanie produktu ma na celu ograniczenie stresów wywołanych: suszą, zimą, wysokimi temperaturami, atakiem patogenów roślinnych oraz zasoleniem gleby. Niweluje stres roślin związany z pozostałościami herbicydów w glebie. Produkt umożliwia pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych dla rozwoju roślin. Zaleca się stosowanie jako elementu wbudowanego w dobrze zbilansowany program nawożenia i ochrony roślin.

Właściwości fizykochemiczne

Glicyna: > 6,1% wag. pH 6,5

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

OSTRZEŻENIE

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I SPOSOBEM UŻYCIA

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem i przygotowaną cieczą roboczą. Nie połykać. Unikać kontaktu z rozpyloną cieczą i jej wdychania. Nie stosować produktu w sposób, który mógłby stanowić bezpośrednie narażenie pracowników i osób postronnych. W przypadku mieszania produktu ze środkami ochrony roślin i/lub środkami wspomagającymi należy przestrzegać zapisów zawartych na etykiecie produktu towarzyszącego. Unikać kontaktu z oczami oraz przedłużonego kontaktu ze skórą. W celu uniknięcia podrażnienia, stosować okulary i rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych. Produkt nie nadaje się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033).

Producent: Isagro S.p.A., Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3, Via Caldera, 21 - 20153 Mediolan, Włochy

Dystrybutor: GENERIKS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska, tel. (+48) 44 733 93 33, email biuro@generiks.pl.

Opakowanie, masa netto: 1 L

Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji

Nr partii:

Data produkcji:

Ergostim[®] XG



Generiks[®]

ISAGRO

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt Ergostim XG należy stosować dolistnie w postaci rozcieńzonej wodą.

Uprawa	Fazy i częstotliwość zabiegu	Dawka
Drzewa owocowe (brzoskwinie, morele, śliwy, wiśnie, jabłonie, grusze)	2-4 zabiegi od początku fazy kwitnienia, w odstępach 7-14 dni	50-100 ml/100 l
Uprawy jagodowe (truskawki, maliny, borówki)	2-3 zabiegi od fazy rozwoju wegetatywnego do wczesnego kwitnienia	50 ml/100 l
Warzywa w uprawie gruntowej (pomidory, papryka, ogórki)	4-5 zabiegów od fazy przed kwitnieniem, w odstępach 7-10 dni	50-70 ml/100 l
Fasola	3 zabiegi od powstania piątego liścia, w odstępach 7-10 dni dla zapewnienia lepszego zawiązywania się owoców i równomiernego dojrzewania.	50 ml/100 l
Warzywa w uprawie pod osłonami	4-5 zabiegów od fazy przed kwitnieniem, w odstępach 7-10 dni	50 ml/100 l
Ziemniaki	2-3 zabiegi co 10-14 dni, począwszy od fazy zawiązywania bulw	50-100 ml/100 l
Uprawy polowe (zboża, rzepak, kukurydza)	1-2 zabiegi na początku wschodów/wczesnego kłoszenia. Również w mieszaninie z chemikaliami rolniczymi	0,5-1,0 l/ha

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku kontaktu ze skórą: Przemycić dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: Pod żadnym pozorem nie wywoływać wymiotów, natychmiast zgłosić się do lekarza. W przypadku wdychania: Przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić jej ciepło i spokój.

Stosować środki ochrony indywidualnej.

Nie dopuścić do przedostania się nierozcieńczonego produktu do gleby. Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

Resztę cieczy roboczej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni wcześniej traktowanej produktem. Wodę z płukania rozproszyć na powierzchni wcześniej traktowanej produktem. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania par i rozproszonej cieczy roboczej. W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt, w temperaturze 0 - 40 °C

Materiały niezgodne. Brak szczególnych niezgodności. Prosimy zapoznać się z kartą charakterystyki

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA: Firma Isagro Spa gwarantuje, że ten produkt jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie i nadaje się do zastosowań określonych w sposobie stosowania, jeżeli stosowany jest zgodnie z opisem zawartym w sposobie stosowania w normalnych warunkach. Kupujący przejmuje ryzyko dla osób i mienia związaną ze stosowaniem lub posługiwaniem się tym produktem i przyjmuje produkt pod tym warunkiem.

000000

20170216